



RAGIONE SOCIALE ACQUIRENTE			
PARTITA I.V.A.		CODICE FISCALE	
INDIRIZZO			
LOCALITA'			
CAP	PROVINCIA	TEL	FAX
E-mail			

OFFERTA N°	ORDINE N°	DATA
RIFERIMENTO CLIENTE		
 Elevatori Premontati S.r.l. Via della Pavoncella, 10/12 – 56019 VECCHIANO (PI) – ITALY Tel. +39.050.875091 – Fax +39.050.8750999 www.elevatoripremontati.it – info@elevatoripremontati.it <small>Sede legale: Via Querceto, 27 - 59100 Prato (PO) Partita IVA 01129050470 - Capitale Sociale € 1.000.000 Interamente Versati Iscritta al Reg. Imprese di Prato n.01129050470 - R.E.A. PO 449750</small>		

Il/la sottoscritto/a

n° cellulare

Con la presente lettera, alle condizioni generali di vendita e alle specifiche tecniche di seguito indicate, **ordina** :
N° 1 Ascensore Modello ATLANTIS con STRUTTURA certificato in conformità alla Direttiva Ascensori 95/16/CE. Velocità 0,60 m/s, corrente elettrica 380 trifase, 50 Kz, luce 230V monofase, manovra universale automatica a pulsanti.
 Cabina realizzata con materiali e colori a scelta da campionario EP, dotata di pulsantiera di comando contenente i pulsanti dei piani, pulsante di allarme, pulsante di apertura porte, segnalazione di allarme inviato/ricevuto, display posizione cabina con frecce direzionali, citofono, luce di emergenza e comunicazione telefonica bidirezionale tra cabina e "centro di pronto intervento".
N.B. Le caratteristiche della macchina sono definite nelle pagine 2/5, 3/5 e 4/5.

Trasporto : <input type="checkbox"/> Compreso <input type="checkbox"/> Escluso	Installazione : <input type="checkbox"/> Compresa <input type="checkbox"/> Esclusa
Scarico materiali : <input type="checkbox"/> Compreso <input type="checkbox"/> Escluso	Assistenza all'installazione : <input type="checkbox"/> Compresa <input type="checkbox"/> Esclusa
Consegna materiali richiesta entro __ / __ / ____	Installazione richiesta entro __ / __ / ____

Destinazione : <input type="checkbox"/> Zona a traffico limitato <input type="checkbox"/> Camion con gru <input type="checkbox"/> No bilico <input type="checkbox"/> Distanza dal cantiere mt	Collaudo : <input type="checkbox"/> Compreso <input type="checkbox"/> Escluso
--	--

RAGIONE SOCIALE DESTINAZIONE		INDIRIZZO	
PERSONA DA CONTATTARE		LOCALITA'	
TEL	FAX	CAP	PROVINCIA

CONDIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO (Qualora la consegna materiali non possa avvenire per cause non imputabili ad EP, i pagamenti decorreranno da avviso merce pronta)
--

BANCA	FILIALE	ABI	CAB
-------	---------	-----	-----

Prezzo della fornitura €	+ IVA al	%
---------------------------------	----------	---

Ai sensi dell'art. 26 comma 5 del DLGS 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al contratto in oggetto, sono pari al 2,5% del valore della fornitura.

Oneri a carico del Venditore : Staffe per il fissaggio delle guide e delle porte di piano – lubrificanti di primo riempimento - redazione disegno e relazione tecnica per il collaudo - impianto di allarme completo di un segnalatore acustico posto all'esterno del vano corsa - messa a terra delle nostre apparecchiature con linea resa ai piedi del vano corsa, senza dispensore.

Oneri a carico dell'Acquirente : Linea elettrica fino in prossimità del quadro di manovra - linea telefonica dedicata all'impianto - collegamento linea di terra alla presa generale dell'edificio - zavorra per prove e collaudi - eventuali porte per locale macchine - idoneo locale per deposito materiali e relativa guardiana - eventuali pratiche e competenze VV.FF. - dichiarazione attestante l'avvenuto scambio di informazioni tra il costruttore e il proprietario dell'impianto - dichiarazione di idoneità delle strutture a sopportare i carichi derivanti dall'installazione dell'impianto sottoscritta da Ingegnere iscritto all'Albo – opere murarie, ripristini e tinteggiature – ponteggi regolamentari.

(IN DATA)

(IL VENDITORE)

(L'ACQUIRENTE – munito dei poteri di firma)

ATLANTIS CON STRUTTURA - DIMENSIONAMENTO E VANO CORSA

L Est. Struttura
 P Est. Struttura
 L Cabina
 P Cabina
 MVS
 MVD
 Luce
 Apertura centrale
 Telescop. battuta dx
 Telescop. battuta sx
 Apertura centrale
 Telescop. battuta dx
 Telescop. battuta sx
 Luce
 Apertura centrale
 Telescop. battuta dx
 Telescop. battuta sx
 Luce
 Apertura centrale
 Telescop. battuta dx
 Telescop. battuta sx
 Luce
 Fossa su terrapieno
 Fossa su locale sottostante accessibile

Portata Kg	<input type="text"/>
Velocità m/s	<input type="text"/>
Cabina H	<input type="text"/>
Luce porte H	<input type="text"/>
Corsa	<input type="text"/>
7° Interpiano	<input type="text"/>
6° Interpiano	<input type="text"/>
5° Interpiano	<input type="text"/>
4° Interpiano	<input type="text"/>
3° Interpiano	<input type="text"/>
2° Interpiano	<input type="text"/>
1° Interpiano	<input type="text"/>
Fossa	<input type="text"/>
Quote in mm	

 Testata disponibile mm

 Testata struttura mm

ATLANTIS - CABINA

*La pulsantiera verticale non è applicabile nelle pareti con vetri o specchi.

Materiali & Colori	
Antine cabina	<input type="text"/>
Pannelli	<input type="text"/>
Finiture	<input type="text"/>
Pavimento	<input type="text"/>
Corrimano	<input type="text"/>
Rivest. esterno	<input type="text"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> Bianco A1 <input type="checkbox"/> Inox Lucido <input type="checkbox"/> Inox SB

Accessori	Lato A	Lato B	Lato C	Lato D
*Pulsantiera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
½ Specchio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Specchio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
½ Panoramica	ND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Panoramica	ND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corrimano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rivest. esterno	ND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

illuminazione : Universal
 Dama
 Faretto
 Fotocellula tutta parete
 Pulsantiera orizzontale

Antine cabina panoramiche
 Doppio servizio selettivo
 Fascia paracolpi in resina

Predisposizione per pavimento a cura del Cliente	Spessore (mm)	Peso (Kg)
--	---------------	-----------

(IN DATA)

(IL VENDITORE)

(L'ACQUIRENTE)


ATLANTIS - STRUTTURA

<input type="checkbox"/> Installazione Interna	
<input type="checkbox"/> Installazione Esterna	
<input type="checkbox"/> Relazione di calcolo	
Materiali & Colori	
<input type="checkbox"/> Verniciata RAL	
<input type="checkbox"/> Fondo zincante	
<input type="checkbox"/> Fondo zincante + RAL	
<input type="checkbox"/> Rivestita in Inox Lucido	
<input type="checkbox"/> Rivestita in Inox Scotch Brite	


Tamponamento	Lato A	Lato B	Lato C	Lato D
<input type="checkbox"/> Escluso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lamiera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vetro Visarm Trasparente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vetro Visarm Fumè	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vetro Visarm Stopsol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vetro Visarm Bianco Latte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vetro Visarm Acidato Neutro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vetro Visarm Bronzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partenza	Tetto	Travi HEB per ancoraggio
<input type="checkbox"/> Fondofossa	<input type="checkbox"/> Per esterno : lato alto	<input type="checkbox"/> A murare
<input type="checkbox"/> Bordofossa	<input type="checkbox"/> Per interno	<input type="checkbox"/> A tassellare
	<input type="checkbox"/> Escluso	<input type="checkbox"/> Escluse

Indicare le quote di fissaggio delle travi HEB all'edificio
(Passo max 3000 mm)



- 1) **Indicare sempre la distanza dell'edificio dalla struttura.**
 2) **Indicare quali lati della struttura sono ancorabili all'edificio.**



i costi per gli esami di laboratorio dei provini, eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori, sono esclusi dalla fornitura.

NOTE	

(IN DATA)

(IL VENDITORE)

(L'ACQUIRENTE - munito dei poteri di firma)

ATLANTIS - PORTE DI PIANO

Piano	Lato	Versione	Colore antine	Colore telaio	PM	C1	C2	DY
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PM = Pulsantiera a muro C1 = Chiave abilitazione pulsantiera a singola estrazione C2 = a doppia estrazione DY = Display posizione cabina

ATLANTIS - LOCALE MACCHINARIO

Posizionato al piano		
Lunghezza percorso tubazione mt		
Disegnare a fianco il locale macchinario riportando i seguenti dati : - Distanza tra locale macchinario e vano. - Dimensione locale macchinario (larghezza, profondità ed altezza). - Larghezza, altezza e posizione nella parete (quote mazzette) della porta di accesso al locale macchinario. - Dimensione e posizione di eventuali riseghe, pilastri e gradini. - Evidenziare e dimensionare zone con H < 2000 mm.		

ATLANTIS - ALTRI ACCESSORI

<input type="checkbox"/> Armadio quadro/centralina	<input type="checkbox"/> Logo Cliente su targhetta portata
<input type="checkbox"/> Blocco meccanico operatore	<input type="checkbox"/> Pistone in due pezzi
<input type="checkbox"/> Chiave abilitazione pulsantiera cabina singola estrazione	<input type="checkbox"/> Quadretto elettrico
<input type="checkbox"/> Chiave abilitazione pulsantiera cabina doppia estrazione	<input type="checkbox"/> Scaletta in fossa
<input type="checkbox"/> Combinatore GSM	<input type="checkbox"/> Sintesi vocale programmabile
<input type="checkbox"/> Discesa di emergenza al piano	<input type="checkbox"/> Tubazione rigida
<input type="checkbox"/> Discesa di emergenza al piano + apertura porte	<input type="checkbox"/> Verniciatura meccanica RAL 9005
<input type="checkbox"/> Guide in barre da 2,5 mt	<input type="checkbox"/> Pulsantiera di piano a placca
<input type="checkbox"/> Illuminazione vano	<input type="checkbox"/> Pulsantiera di piano a placca con logo Cliente
<input type="checkbox"/> Impianto elettrico conforme a EN 81.70	
Avviamento : <input type="checkbox"/> Stella/Triangolo <input type="checkbox"/> Soft Starter	Manovra : <input type="checkbox"/> Simplex discesa <input type="checkbox"/> Simplex salita/discesa

NOTE	
-------------	--

Valido per produzione Quote da verificare

 (IN DATA)

 (IL VENDITORE)

 (L'ACQUIRENTE – munito dei poteri di firma)

CONDIZIONI GENERALI

1. Offerte

Le offerte hanno una validità di sessanta giorni dalla loro data.

2. Ordinanze e conclusione del contratto

Tutte le ordinazioni sono valide per il Venditore e per l'Acquirente solo se fatte sul presente modulo. Il contratto si conclude solo con l'accettazione (conferma) dell'ordine da parte di E.P. Le ordinazioni comprendono solo la fornitura e le prestazioni esplicitamente descritte, non avendo alcuna validità eventuali accordi verbali o comunque presi in maniera diversa. Sono sempre e comunque escluse dall'ordine e quindi a carico, cura e responsabilità del cliente, tutte le opere murarie, di pitturazione, i collegamenti dell'impianto elettrico di terra, le eventuali modifiche alle strutture murarie, alle ringhiere, agli infissi, ecc. ed i relativi ripristini, le eventuali riparazioni del rivestimento e della struttura delle scale, la verifica della resistenza delle strutture e dell'adeguatezza degli impianti elettrici e di terra, il tempestivo ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie rilasciate dal Comune di competenza del proprietario dell'immobile - tiri in alto, ponteggi per effettuare il montaggio in sicurezza, manovalanza di aiuto al montaggio, impianto di illuminazione vano corsa e locale macchina.

Resta inteso che qualora non vengano effettuate tutte le obbligazioni a carico dell'Acquirente il montaggio non potrà avere inizio. Gli eventuali permessi edilizi, comunali e/o del Genio Civile e le relative tasse e spese (occupazione del suolo pubblico, vigilanza urbana e quant'altro necessario) saranno a carico del Acquirente; è anche compito dell'Acquirente contattare il locale Comando dei Vigili del Fuoco per verificare gli eventuali adempimenti. I materiali e le apparecchiature descritte e fornite sono conformi alle disposizioni legislative in materia ed alle norme ufficialmente note alla data odierna pertanto l'Acquirente, al momento dell'ordine, deve far presente per iscritto eventuali normative specifiche verso le quali la fornitura deve essere rispondente, quali ad esempio disposizioni dei Vigili del Fuoco, esigenze antisismiche, ecc.. Gli impianti sono progettati e costruiti per funzionamento in ambienti normali per grado di polvere e di umidità, non esposti alla corrosione e separati da luoghi soggetti a pericolo di esplosione. Nel caso di ambienti speciali, l'Acquirente deve darne comunicazione scritta affinché siano verificate tutte le implicazioni con le norme di sicurezza e dei regolamenti vigenti in materia. In difetto di tali comunicazioni, l'Acquirente libera il Venditore da qualsiasi responsabilità in merito. Restano a carico dell'Acquirente i locali per deposito dei materiali in cantiere e la relativa custodia fino all'ultimazione del montaggio.

3. Diritto di recesso

E' prevista in favore esclusivamente della E.P. la facoltà di recesso dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione al Committente e senza dover corrispondere alcun indennizzo o penale, salvo la restituzione dell'acconto.

4. Caparra penitenziale e clausola penale

Qualora l'Acquirente, dopo la sottoscrizione del contratto, receda dallo stesso, la E.P. potrà trattenere a titolo di caparra penitenziale ex art. 1385 c.c. la somma versata in acconto dall'Acquirente al momento della conclusione del contratto. Le parti altresì convengono convenzionalmente che il rifiuto da parte del Committente di ricevere la fornitura della E.P. sia considerato grave inadempimento. In tal caso l'Acquirente dovrà corrispondere al Venditore a titolo di penale ex art. 1382 c.c. una somma pari al 60% dell'importo della fornitura, fatti salvi in ogni caso i maggiori danni.

5. Modifiche

La E.P. si riserva di apportare alla fornitura tutte le modifiche che si rendessero opportune in fase di progettazione e realizzazione, senza peraltro alterare la funzionalità della fornitura nel suo complesso. I dati riportati sui depliant e sul presente preventivo/ordine, sono indicativi e potranno subire variazioni opportunamente segnalate con l'invio dei disegni di progetto.

6. Consegna, termini, penali

La consegna si intende avvenuta a fine installazione oppure quando la merce viene messa a disposizione del cliente o rimessa al vettore. Il trasporto è sempre a rischio dell'Acquirente, anche se il materiale è spedito in porto franco. I termini di consegna sono fissati in 90 gg. lavorativi a partire dall'ultima in ordine di tempo delle seguenti date: pagamento della rata all'ordine; definizione delle caratteristiche tecnico/estetiche dell'impianto. Le parti convengono che la penale per ritardata consegna non potrà in alcun modo superare il 10% dell'importo contrattuale.

7. Protezione e dispositivi di sicurezza

Sarà cura e responsabilità dell'Acquirente l'esecuzione e la messa in opera delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza sulle parti non di fornitura E.P. ed interessanti l'impianto (come ad esempio l'impianto elettrico e di terra e la via di corsa), secondo le vigenti norme, leggi e regolamenti, di cui l'Acquirente si dichiara a conoscenza. Sempre a sua cura e spese l'Acquirente dovrà provvedere all'eventuale collaudo, se previsto dalla legge. In ogni caso le eventuali indicazioni della E.P. non sollevano l'Acquirente dagli obblighi e dalla responsabilità suindicata.

8. Garanzie

La E.P. si impegna a riparare o sostituire, a sua scelta, gratuitamente, spese di manodopera, trasporto e trasferta comprese, quelle parti riconosciute difettose per progettazione, materiale o costruzione. Nel caso di contratto con montaggio escluso, la durata della garanzia è di 12 (dodici) mesi dalla data di spedizione del materiale. Nel caso di montaggio compreso, la garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi e decorre dalla data di consegna, sempreché il prodotto fornito sia affidato in manutenzione con regolare contratto alla E.P., secondo le modalità previste dalla Circolare n° 157296 contenuta nella Gazzetta Ufficiale del 23.04.97. Sono esclusi dalla garanzia i difetti dovuti a naturale usura del materiale, le pile, gli accumulatori ed in genere tutti i malfunzionamenti imputabili a causa diversa del prodotto (quali ad esempio mancanza o insufficienza della tensione di alimentazione, interruttori aperti, fusibili interrotti, errate manovre, ecc.) La garanzia non copre i guasti dovuti ad uso improprio dell'apparecchio ed incuria dell'utente oppure a fattori esterni (per esempio danni causati da mancanza o cattiva manutenzione, sporcizia, allagamenti o incendi). La garanzia decade se l'apparecchio è stato manomesso o modificato oppure riparato da persone non autorizzate per iscritto dalla E.P. o la manutenzione non sia affidata alla E.P. Eventuali materiali mancanti o visibilmente danneggiati dovranno essere appositamente segnalati al momento della consegna con una riserva sul documento di trasporto o al massimo entro tre mesi dal ricevimento del materiale in cantiere, passato tale termine, detto materiale potrà essere fornito dal Venditore all'Acquirente solo a pagamento.

9. Pagamenti, termini, fidejussione, interessi e revisione prezzi

I pagamenti devono essere effettuati entro i termini pattuiti nel presente contratto, esclusivamente alla E.P. Elevatori Premontati srl - Prato - Via Querceto 27, qualunque sia il mezzo di pagamento prescelto. I pagamenti non possono essere sospesi per nessuna ragione: eventuali inadempimenti comportano l'immediata sospensione di ogni fornitura e l'addebito degli interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 DPR 231/02, vigente all'epoca dell'inadempimento, per ogni mese o frazione, oltre le spese di fatturazione ed incasso e i maggiori danni. Eventuali fidejussioni rilasciate a garanzia dell'Acquirente cessano con l'avvenuta consegna e/o montaggio del bene funzionante da parte della E.P., con l'assolvimento delle quali, le obbligazioni della E.P. si interdiranno completamente adempite. In caso di inadempimento della consegna e/o del montaggio del bene, la fidejussione potrà essere azionata dall'Acquirente nei confronti del garante solo ed esclusivamente dopo la previa, necessaria escussione della E.P., alla quale altresì dovrà essere comunicata per iscritto la volontà di avvalersi della fidejussione nei confronti del garante. Nel caso in cui sia concordato il pagamento di una "trance" del prezzo alla consegna dei beni, qualora vi siano ritardi imputabili all'Acquirente, (quali ad esempio l'esecuzione di opere a suo carico) tali da rendere impossibile la consegna stessa nei termini previsti, il pagamento dovrà avvenire entro quindici giorni dalla comunicazione da parte della E.P. di merce pronta, mentre la data di consegna sarà prorogata per un periodo di tempo pari al ritardo. Nel caso in cui sia concordato il pagamento di una "trance" del prezzo alla fine del montaggio del bene fornito, qualora vi siano ritardi imputabili all'Acquirente tali da rendere impossibile il montaggio nei termini previsti, il pagamento dovrà avvenire comunque entro quindici giorni dalla comunicazione da parte della E.P. di disponibilità al montaggio stesso, mentre la data dell'effettivo montaggio sarà prorogata per un periodo di tempo pari al ritardo. Allo stesso modo, l'Acquirente si impegna a corrispondere a E.P. la somma di 150,00 (centocinquanta/00) euro + iva qualora intervengano modifiche di qualsiasi tipo alla fornitura dopo la trasmissione alla sede E.P. del progetto firmato per accettazione. L'Acquirente qualora vi siano variazioni di ragione sociale o di aliquota I.V.A. applicata sul prodotto, si impegna a pagare la somma di € 240,00 (duecentoquaranta/00) per spese di gestione. Il prezzo si intende fisso ed invariabile per la durata di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del contratto, qualora la durata del contratto dovesse protrarsi verrà applicata una revisione prezzi pari al tasso di inflazione annuo. Il rilascio delle dichiarazioni di conformità è subordinato al saldo dell'intera fornitura.

10. Clausola solve et repete

Ai sensi dell'art. 1462 c.c. l'Acquirente non potrà opporre eccezioni o contestazioni in ordine alla fornitura della E.P. al fine di ritardare od evitare i pagamenti, se non dopo aver corrisposto l'intero importo pattuito

11. Riservato dominio

La proprietà dell'impianto è riservata a favore del venditore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1523 e ss. c.c., fino a quando non sia ultimato il pagamento del prezzo, anche se già installato e funzionante. E' pertanto inibito all'Acquirente alienare o comunque rimuovere gli impianti dagli immobili in cui sono installati, senza esplicito consenso scritto della E.P.

12. Materiale e montaggio

Rimanendo responsabile della piena osservanza delle clausole facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, la E.P. avrà la facoltà di affidare l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto a Ditta di sua fiducia. Ai sensi dell'art. 18 comma III punto 4 della legge 19.03.90 n.55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ecc.), la E.P. si riserva di subappaltare, nel rispetto di quanto previsto ai punti 1,2 e 3 del richiamato III comma, parte delle opere costituenti la fornitura quali ad esempio: posa in opera dei materiali ed eventuali manovalanze, impianti elettrici, ecc.

13. Responsabilità

La Ditta E.P. per la sua responsabilità civile da prodotto difettoso, ai sensi del D.P.R. n.224 del 24.05.88 è coperta da polizza di assicurazione RC per € 2.582.284,00.

La Ditta E.P. declina ogni responsabilità per sinistri a persone o cose derivanti da manomissioni dei prodotti forniti da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione e/o riparazione.

14. Domicilio legale e foro competente

Il domicilio legale della E.P. si intende eletto in Prato, Via Querceto 27.

Foro esclusivo per ogni controversia comunque nascente dal presente contratto ed ordine, e comunque collegata ad esso (ivi comprese sue integrazioni e modificazioni) e l'applicazione della garanzia), è quello di Prato, anche nel caso di chiamata in garanzia della E.P. da parte dell'Acquirente in giudizio promosso da terzi contro di questi.

15. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/03

Con la presente compilazione del presente contratto, l'Acquirente acconsente ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali al fine dell'espletamento delle finalità attinenti alla gestione amministrativa - comprese le rilevazioni e le registrazioni contabili, l'esecuzione di rapporti contrattuali e l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge - nonché per l'adempimento di obblighi contrattuali e normativi delle attività commerciali della E.P. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 7,8,9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196, contattando il titolare del trattamento.

(IN DATA)

(IL VENDITORE)

(L'ACQUIRENTE – munito dei poteri di firma)

Il sottoscritto Acquirente dichiara di aver ricevuto copia dell'ordine, di aver preso visione della data di sottoscrizione e di aver letto ed accettato tutte le clausole ivi riportate. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita:

2) ordinazioni e conclusione del contratto - 3) diritto di recesso - 4) caparra penitenziale e clausola penale - 5) modifiche - 6) consegna, termini, limitazione di responsabilità - 8) garanzie - 9) pagamenti, termini, fidejussione, interessi e revisione prezzi - 10) clausola solve et repete - 11) riservato dominio e indennità - 13) responsabilità - 14) domicilio legale e foro competente - 15) consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 193/03

(IN DATA)

(IL VENDITORE)

(L'ACQUIRENTE – munito dei poteri di firma)