




ZONA	Tipo Impianto	Fossa minima	Testata minima	Testata standard
A	ELFO 300 kg	130	2150*	2600
B	ELFO 300 kg / ELFO 400 kg		*sotto 2300 Hcabina 2000 con soffietto manuale	
C	ELFO 400 kg		2300	
D	ELFO 500 kg (senza porte in cabina)	160	2450	2700
D1	ELFO 500 kg (senza porte in cabina) I tempi di consegna aumentano di 4 settimane			
E	ELFO 500/1200 kg	160	2450/2500	2700/2750
F	ELFO 1200 kg			

P Cab [mm]



L Cab [mm]

Diagramma in vigore dal 01/10/2018

ZONA	Tipo Impianto	Fossa minima	Testata minima	Testata standard
A	ELFO 300 kg	130	2350	2600
B	ELFO 300 kg / ELFO 400 kg			
C	ELFO 400 kg	160	2500	2750
D	ELFO 1000 kg			





Diagramma in vigore dal 01/10/2018

ZONA	Tipo Impianto	Fossa minima	Testata minima	Testata standard
A	ELFO 300 kg	130	2500	2800
B	ELFO 300 kg / ELFO 400 kg			
C	ELFO 400 kg			
D	ELFO 1000 kg	160	2500 ¹	2800 ²

¹2700 con accessi adiacenti ²2900 con accessi adiacenti





Diagramma in vigore dal 01/10/2018